

**UM MIX DE SOLUÇÕES EM
CONCRETO E ARGAMASSA
EM SUAS MÃOS**



SUPERMIX 

SUPERMASSA
ARGAMASSA ESTABILIZADA

Mix de Soluções Supermix em Concreto e Argamassa

Supermassa (Argamassa Estabilizada)

Supermix

A Supermix, uma empresa com mais de 40 anos de mercado atuando no setor da construção civil, possui longa experiência em soluções em concreto para todo tipo de obra de engenharia. Está presente em todo o Brasil e também nos Estados Unidos, trabalhando com tecnologia de ponta, equipamentos novos, proporcionando segurança e pontualidade nos serviços prestados.

Supermassa

Como uma empresa facilitadora da construção civil, a Supermix atende a uma solicitação do mercado e disponibiliza um serviço com a qualidade conhecida e esperada por seus clientes: Supermassa – a argamassa estabilizada da Supermix.

A Supermassa é uma argamassa estabilizada com aditivos especiais que não exige adição de nenhum material na obra. Ela já chega pronta para uso e pode ser utilizada de 36 até 72 horas após a entrega. Os pedidos podem ser feitos a partir de 1 metro cúbico, com custo inferior ao das argamassas ensacadas, ensiladas ou preparadas na obra.

Aplicações

A Supermassa pode ser usada em qualquer situação onde a argamassa comum é indicada, com a vantagem de sua amplitude no tempo de aplicação, na alta trabalhabilidade e na qualidade padronizada.

Armazenamento

Para armazenar a Supermassa dentro do prazo de validade de 36 ou 72 horas, adicione água a sua superfície, formando um filme hídrico. No dia seguinte, basta misturar a massa e iniciar os trabalhos.

Vantagens

TÉCNICAS	ECONÔMICAS	OPERACIONAIS
Pronta para uso imediato	Aumento de até 25% do rendimento	Permite utilização de 36 até 72 horas
Eliminação de fissuras	Melhor controle de custos	Permite antecipar etapas da obra
Alta trabalhabilidade	Minimização do desperdício de materiais	Permite relocação de operários na obra
Maior impermeabilidade	Otimização da mão de obra para tarefas mais importantes do que a preparação de argamassa	Antecipa a jornada de trabalho, pois chega pronta para uso
Melhor acabamento e aderência	Dispensa uso de operários na preparação de argamassas	Homogeneização do padrão de acabamento
Resistência uniforme	Qualidade controlada, evitando retrabalhos	Fornecimento na quantidade desejada pelo cliente
Fácil manuseio	Evita necessidade de equipamentos como guias ou baias	Limpeza e organização do canteiro de obras
Melhor isolamento termo-acústico	Controle preciso do material utilizado	Facilidade de conservação entre um dia e outro
Qualidade similar ou superior em relação às massas feitas na obra, ensiladas ou ensacadas	Mais barata que as versões ensacadas, ensiladas ou preparadas na obra	Facilidade de transporte e armazenamento na obra
Utiliza areia de alta qualidade e curva granulométrica constante, sem contaminações com outros materiais	Elimina tempo de trabalho com transposição de materiais para dentro do canteiro. O caminhão da Supermix entrega a massa dentro da obra.	Agilidade nos trabalhos, pois não exige adição de nenhum produto na obra

A Supermassa em 4 passos:

- Entrega em qualquer horário, pronta para uso, na quantidade desejada, a partir de um metro cúbico.
- Facilidade de conferência do volume recebido.
- Possibilidade de estocagem.
- Caminhões exclusivos para entrega de argamassa.
- Caixas próprias para armazenamento.

RECEBIMENTO



- Início imediato dos trabalhos, pois não há necessidade de fazer massa na obra.
- Preço mais baixo e qualidade superior às argamassas ensacadas, ensiladas ou preparadas na obra.
- Fácil manuseio e deslocamento no canteiro de obras através de masseiras/caixas de diversos tamanhos, giricas e carrinhos.

TRANSBORDO

Caixas de Recebimento 1 m³



Caixas Intermediárias 0,5 m³



Caixas para Deslocamento Interno 0,2 m³



APLICAÇÕES BÁSICAS



Alvenaria

Emboço



Contra-piso

- Possibilidade de estocagem.
- Utilização em até 36 horas.
- Processo de conservação simples, bastando criar um filme hídrico com água limpa.

Indicada para usos diversos como:

- assentamento de alvenaria
- emboço interno e externo
- revestimento interno e externo
- contra-piso (argamassa estabilizada ou convencional)

ESTOCAGEM



Filme Hídrico

CONHEÇA A LINHA COMPLETA DE SOLUÇÕES SUPERMIX

- . CONCRETO SUPERCASA
- . CONCRETO CONVENCIONAL
- . CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO
- . CONCRETO COM ADIÇÃO DE FIBRAS
- . CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO
- . CONCRETO DE BAIXA PERMEABILIDADE
- . CONCRETO AUTOADENSÁVEL
- . CONCRETO POROSO
- . CONCRETO PESADO
- . CONCRETO LEVE
- . CONCRETO COLORIDO
- . ARGAMASSA SUPERMASSA
- . ARGAMASSA SUPERFACHADA



facilitando a construção civil

WWW.SUPERMIX.COM.BR



A PRIMEIRA CONCRETEIRA
CERTIFICADA PELA ABNT